LAMPARA CARACOL DE PISO EN PALMA DE SEJE



*Todas las medidas en centimetros

EL ESTUDIO www.elestudiodesign.com	Imagen referente	lampara palma de seje piso	Plano 01
		Planos Generales	Formato A4
			Quiroga Camilo
		8 de enero 2019	Hermida Sebastian

CAPERUZA





*Todas las medidas en centimetros
*Varilla de 3/16" (4.8 mm de diametro aprox)
*Pintura electrostática negro mate

ELESTUDIO www.elestudiodesign.com	Imagen referente	lampara palma de seje piso	Plano 02
		Planos Generales	Formato A4
			Quiroga Camilo
		8 de enero 2019	Hermida Sebastian

CAPERUZA

Plano de pieza suministrada
por elestudio para corte laser





*Todas las medidas en centimetros
*Varilla de 3/16" (4.8 mm de diametro aprox)
*Pintura electrostática negro mate

EL ESTUDIO www.elestudiodesign.com	Imagen referente Notas -Todas las medidas estan en centímetros -Los materiales y procesos productivos pueden variar según sugerencias del productor	lampara palma de seje piso	Plano 03
		Planos Generales	Formato A4
			Quiroga Camilo
		8 de enero 2019	Hermida Sebastian

CAPERUZA









*Todas las medidas en centimetros
*Varilla de 3/16" (4.8 mm de diametro aprox)
*Pintura electrostática negro mate

ELESTUDIO www.elestudiodesign.com	plano general Notas -Todas las medidas estan en Centímetros -Los materiales y procesos productivos pueden variar según sugerencias del productor	lampara palma de seje piso	Plano 04
		Planos Generales	Formato A4
			Quiroga Camilo
		8 de enero 2019	Hermida Sebastian

linea que se puede entregar a escala real como guia para los aros caracol principales **CAPERUZA**

CARACOL SUPERIOR



CARACOL central



CARACOL INFERIOR



*Todas las medidas en centimetros
*Varilla de 3/16" (4.8 mm de diametro aprox)

EL ESTUDIO www.elestudiodesign.com	plano general Notas -Todas las medidas estan en Centímetros -Los materiales y procesos productivos pueden variar según sugerencias del productor	lampara palma de seje piso	Plano 05
		Planos Generales	Formato A4
			Quiroga Camilo
		8 de enero 2019	Hermida Sebastian

Tubo cuadrado 3/4" cal 18

BASE



Perforación en parte superior del tubo. Poner tuerca remachable para tornillo 1/4"

Perforación 1/2" en la parte inferior del tubo para salida de cable eléctrico (Limar interior para no maltratar el cable)





Perforación 1/2" en esta cara del tubo para salida de cable eléctrico (Limar interior para no maltratar el cable)

Perforación en parte latera del tubo. Poner tuerca remachable para tornillo 1/4"

tubo tapado en la punta

Perforación 1/2" en la parte inferior del tubo para salida de cable eléctrico (Limar interior para no maltratar el cable)



Lámina calibre 1/4"

*Todas las medidas en centimetros

* Tubo de 3/4" (1.9 cm de diametro aprox)

*Pintura electrostática negro mate MICRO

ELESTUDIO

www.elestudiodesign.com

plano general

Notas

-Todas las medidas estan en Centímetros
-Los materiales y procesos productivos pueden variar según sugerencias del productor

lampara palma de seje piso	Plano 06
Planos Generales	Formato A4
	Quiroga Camilo
8 de enero 2019	Hermida Sebastian

Piezas en lamina
plano para corte laser
suministrado por
ELESTUDIO a escala (lo que aparece en este PDF no esta a escala)

laser

Lamina CR calibre 16



Lamina HR calibre 1/4 “